



MOJO BARRIERS · BAR BARRIERS

Bar Barrier & Vario Corner

Recycelte Barriere für Ausgabebereiche

MOJO BARRIERS — PRODUKTDATENBLATT

Bar Barrier & Vario Corner

Ausgabebereiche brauchen eine stabile, leicht zu reinigende Front. Die Bar Barrier aus Recyclingkunststoff mit Edelstahl-Theke bietet beides. Die Vario Corner folgt abgewinkelten Aufbauten. Beide dienen nicht der Crowd Control.

LMDPE
RECYCELT

Edelstahl
THEKE

-60° bis +90°
WINKEL VARIO

Schwarz
MIETFARBE

01

BAR BARRIER

Die Bar Barrier besteht aus recyceltem LMDPE, einem Polyethylen niedriger bis mittlerer Dichte, und ist flexibel, stabil, langlebig, leicht und gut zu transportieren. Wie bei der Aluminiumbarriere greift ein senkrechtes LMDPE-Teil in eine waagerechte LMDPE-Bodenplatte, dazu kommen zwei Edelstahlstreben und eine selbstverriegelnde Theke aus Edelstahl. Kunststoff und Edelstahl sind leicht zu reinigen, und flach verpackt lassen sich die Elemente stapeln.



02

VARIO CORNER

Die Vario Corner ist eine Ecke mit Mittelgelenk für das Bar-Barrier-System. Ihre zwei Hälften mit je 0,50 m lassen sich von -60° bis +90° abwinkeln. Sie hat weder Streben noch eine Theke aus Edelstahl.

03

NICHT FÜR CROWD CONTROL

Bar Barrier und Vario Corner sind für Ausgabe- und Merchandise-Bereiche ausgelegt.

MERKMALE — BAR BARRIER & VARIO CORNER

- 1.** Aus recyceltem LMDPE
- 2.** Leicht gelochte Bodenplatte, damit keine Flüssigkeit stehen bleibt
- 3.** Flexibel, langlebig, leicht und gut zu transportieren
- 4.** Einfacher Transport auf Spezialpaletten
- 5.** Theke aus Edelstahl, hygienisch und leicht zu reinigen
- 6.** Verbindung zum Nachbarelement mit zwei Bolzen
- 7.** Vario Corner: zwei Hälften mit je 0,50 m, Winkel von -60° bis +90°, ohne Streben und ohne Theke
- 8.** Zur Miete in Schwarz
- 9.** Nicht für den Einsatz als Crowd-Control-Barriere

TECHNISCHE DATEN — BAR BARRIER & VARIO CORNER

	BAR BARRIER	VARIO CORNER
Material	recycliertes LMDPE, Streben und Theke aus Edelstahl	recycliertes LMDPE
Höhe	1,18 m	–
Breite	1,00 m	2 × 0,50 m
Tiefe	1,20 m	0,10 m
Winkel	–	–60° bis +90°, 2 × 0,50 m
Bodenplatte	leicht gelocht	–
Streben / Theke	2 Edelstahlstreben, Edelstahl-Theke	keine
Verbindung	zwei Bolzen	–
Farbe (Miete)	Schwarz	Schwarz
Einsatz	Ausgabebereiche – keine Crowd Control	Ausgabebereiche – keine Crowd Control
Gewicht	auf Anfrage	auf Anfrage
Details können je Bauserie leicht abweichen; Ihr Vermieter bestätigt die genauen Werte.		

ZERTIFIZIERUNG
UNABHÄNGIGE PRÜFUNG

Für die Bar Barrier liegt kein eigenes Zertifikat vor. Zertifikate und Prüfberichte zum Mojo-Barrier-Programm stehen auf der Zertifizierungsseite.

Mojo Barriers BV entwickelt seine Barriersysteme und lässt sie seit 1996 unabhängig prüfen. Die Zertifizierung übernehmen unabhängige Prüfstellen wie TÜV NORD.

Alle Prüfunterlagen: mojobarriers.com/certification

KONTAKT

Fragen zum Produkt

Für Produktinformationen, Zertifikate und Datenblätter ist Mojo Barriers BV in Nieuwegein (Niederlande) Ihr Ansprechpartner.

Mojo Barriers BV

Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
Niederlande

TEL. +31 (0)30 242 82 00
E-MAIL nl@mojorental.com
WEB mojobarriers.com

MIETEN

Mojo-Barrieren in Ihrem Land mieten

Die MOJO Holding Group vermietet Mojo-Barrieren über ihre eigenen Gesellschaften. Wenden Sie sich an die Gesellschaft in Ihrem Land:

USA

MOJO Rental North America
Manheim, PA
us@mojorental.com

GROSSBRITANNIEN

MOJO Rental UK Limited
Borough Green, Kent
uk@mojorental.com

NIEDERLANDE

MOJO Rental All Areas
Nieuwegein
nl@mojorental.com

DEUTSCHLAND

MOJO Rental Germany GmbH
Pyrbaum
germany@mojorental.com

KROATIEN

MOJO Rental Southeast Europe d.o.o.
Zagreb
kontakt@mojorental.hr

AUSTRALIEN

NO FUSS Event Hire / MOJO Rental Australia
Cranbourne West, VIC
info@nofusseventhire.com.au

Weitere Länder und alle Kontakte:

mojobarriers.com/where-to-rent

