




MOJO BARRIERS · GATES

Cable Gate

Kabeldurchführung in der Barrierelinie · Schwarz


MOJO BARRIERS — PRODUKTDATENBLATT

Cable Gate


Kabel zu Front-of-House-Bereichen oder Delay-Towern müssen oft eine Barrierelinie queren. Das Cable Gate ist ein Türelement, das sie geordnet durch die Linie führt.

1,20 m
HÖHE**1,25 m**
TIEFE**0,87 m**
TÜR**110 mm**
KABELÖFFNUNG**01****DAS ELEMENT**

Das Cable Gate fügt sich im Rastermaß 1,00 m in die Barrierelinie ein; der Verbinder greift in das nächste Element. Die 0,87 m breite Tür hängt zwischen zwei festen Pfosten und lässt sich auf beiden Seiten anschlagen. Unter der Tür bleibt über der Bodenplatte eine 110 mm hohe Öffnung für die Kabel.

VORDERANSICHT · TÜR
GESCHLOSSEN

RÜCKANSICHT



IN EINER BARRIERELINIE

02**KABELDURCHFÜHRUNG**

Das Cable Gate führt Kabel durch die Barrierelinie, zum Beispiel zu Front-of-House-Bereichen oder Delay-Towern. Es wird wie ein Geradelement an die Nachbarelemente angeschlossen.



03**MATERIAL UND FARBE**

Tür und Pfosten sind aus schwarzem Aluminium, die Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl in Silber, die Kupplungsbolzen aus Edelstahl. Die Bodenplatte reicht 0,72 m vor und 0,51 m hinter die Tür; eine Trittstufe gibt es nicht.

MERKMALE — CABLE GATE

1. Kabeldurchführung durch die Barrierelinie
2. Typische Kabelwege zu Front-of-House-Bereichen oder Delay-Towern
3. 0,87 m breite Tür zwischen zwei festen Pfosten, beidseitig anschlagbar
4. 110 mm Kabelöffnung unter der Tür
5. Rastermaß 1,00 m, 1,20 m hoch, 1,25 m tief
6. Bodenplatte 0,72 m vor und 0,51 m hinter der Tür, keine Trittstufe
7. Tür und Pfosten schwarz, Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl
8. Geprüfte Muster von TÜV NORD Nederland mit 5 kN/m zertifiziert

ANSICHTEN — CABLE GATE



Ansichten aus dem 3D-Modell, nicht maßstäblich, ohne die angeschlossenen Barrieren.

TECHNISCHE DATEN – CABLE GATE

	CABLE GATE
Rastermaß	1,00 m
Höhe	1,20 m
Tiefe	1,25 m
Bodenplatte	0,72 m vor, 0,51 m hinter der Tür
Tritstufe	keine
Tür	0,87 m, zwischen zwei festen Pfosten
Kabelöffnung	110 mm unter der Tür
Gewicht	Bodenteil 29 kg, Pfosten 16 kg
Material	Tür und Pfosten Aluminium, Bodenplatte Stahl, Kupplungsbolzen Edelstahl
Farbe	Schwarz, Bodenplatte feuerverzinkt (Silber)
Belastbarkeit	5 kN/m
Zertifikat	TÜV-NL-2410-D-228
Maße ohne angeschlossene Barrieren. Belastbarkeit und Zertifikat gelten nur für die geprüften Muster. Details können je Bauserie leicht abweichen; Ihr Vermieter bestätigt die genauen Werte.	

ZERTIFIZIERUNG

GEPRÜFT MIT 5 kN/m

Laut Zertifikat TÜV-NL-2410-D-228 von TÜV NORD Nederland erfüllten die geprüften Muster des Mojo Cable Gate die Anforderung von 5 kN/m nach Abschnitt 7.5 der „Temporary Demountable Structures – Guidance on procurement, design and use“, 4. Auflage, Institution of Structural Engineers. Das Zertifikat gilt nur für die geprüften Muster. Erstmals ausgestellt am 16.06.2025, gültig bis zum 16.06.2028.

Mojo Barriers BV entwickelt seine Barriersysteme und lässt sie seit 1996 unabhängig prüfen. Die Zertifizierung übernehmen unabhängige Prüfstellen wie TÜV NORD.

Alle Prüfunterlagen: mojobarriers.com/certification

KONTAKT

Fragen zum Produkt

Für Produktinformationen, Zertifikate und Datenblätter ist Mojo Barriers BV in Nieuwegein (Niederlande) Ihr Ansprechpartner.

Mojo Barriers BV

Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
Niederlande

TEL. +31 (0)30 242 82 00
E-MAIL nl@mojorental.com
WEB mojobarriers.com

MIETEN

Mojo-Barrieren in Ihrem Land mieten

Die MOJO Holding Group vermietet Mojo-Barrieren über ihre eigenen Gesellschaften. Wenden Sie sich an die Gesellschaft in Ihrem Land:

USA

MOJO Rental North America
Manheim, PA
us@mojorental.com

GROSSBRITANNIEN

MOJO Rental UK Limited
Borough Green, Kent
uk@mojorental.com

NIEDERLANDE

MOJO Rental All Areas
Nieuwegein
nl@mojorental.com

DEUTSCHLAND

MOJO Rental Germany GmbH
Pyrbaum
germany@mojorental.com

KROATIEN

MOJO Rental Southeast Europe
d.o.o.
Zagreb
kontakt@mojorental.hr

AUSTRALIEN

NO FUSS Event Hire / MOJO Rental
Australia
Cranbourne West, VIC
info@nofusseventhire.com.au

Weitere Länder und alle Kontakte:

mojobarriers.com/where-to-rent

