




MOJO BARRIERS · CORNERS

Fixed Corner 45°

Positiv (grün), negativ (blau) · Silber oder Schwarz

MOJO BARRIERS — PRODUKTDATENBLATT

Fixed Corner 45°

Die feste 45°-Ecke ermöglicht einen deutlicheren Richtungswechsel. Die positive Ausführung ist grün markiert, die negative blau. Beide sind 1,20 m hoch und in Silber oder Schwarz erhältlich.

1,20 m
HÖHE

45°
FESTER WINKEL

1 / 2
STREBEN POS. / NEG.

28 kg
GEWICHT

01

POSITIVE ECKE (GRÜN)


Bei der positiven Ecke knickt die Linie vom Publikum weg, meist zur Bühne hin. Die Bodenplatte ist vorn 1,01–1,03 m breit und läuft hinten spitz zu. Die Ecke hat eine Strebe und keine Trittstufe, die Frontwand ist 0,46–0,48 m breit.



VORDERSEITE



RÜCKSEITE




IN EINER REIHE MIT
GERADELEMENTEN



02

NEGATIVE ECKE (BLAU)

Bei der negativen Ecke knickt die Linie zum Publikum hin, meist von der Bühne weg. Die Bodenplatte läuft vorn spitz zu und ist hinten 1,00–1,02 m breit. Die Ecke hat zwei Streben und eine Trittstufe auf 0,35 m, die Frontwand ist 0,63 m breit.



DRAUFSICHTEN — FIXED CORNER 45°



Draufsichten aus dem 3D-Modell, Publikumsseite unten, nicht maßstäblich.

MERKMALE — FIXED CORNER 45°

1. Fester Winkel 45°, positiv oder negativ
2. Farbmarkierung an den Streben: grün (positiv), blau (negativ)
3. Höhe 1,20 m
4. Verbindung mit einem Bolzen und zwei Stiften
5. Positiv: eine Strebe, keine Trittstufe · negativ: zwei Streben, Trittstufe 0,35 m hoch
6. Silber, oder Frontwand und Streben schwarz, Bodenplatte silbern
7. Typisch an Catwalks und Thrusts; mit anderen Ecken zu weiten, gleichmäßigen Bögen kombinierbar

ZERTIFIZIERUNG

UNABHÄNGIG GEPRÜFT

Lloyd's British Testing prüfte 2011 je ein positives und ein negatives Muster nach BS EN 13200-3:2005, Bericht 030611-SB01, Blätter 8 und 9: 7,46 kN/m positiv, 5,56 kN/m negativ. Das Zertifikat 2013-A-168-C1 von TÜV Nederland QA (TÜV NORD Group) vom 12. Dezember 2013 umfasst die Ecken 22,5° und 45°, positiv und negativ, geprüft mit 5.000 N/m. Jedes Dokument gilt nur für die geprüften Muster.

Mojo Barriers BV entwickelt seine Barriersysteme und lässt sie seit 1996 unabhängig prüfen. Die Zertifizierung übernehmen unabhängige Prüfstellen wie TÜV NORD.

Alle Prüfunterlagen: mojobarriers.com/certification

TECHNISCHE DATEN — FIXED CORNER 45°

	POSITIV (GRÜN)	NEGATIV (BLAU)
Winkel	fest +45°, vom Publikum weg	fest -45°, zum Publikum hin
Höhe	1,20 m	1,20 m
Tiefe	1,18–1,19 m (1,25 m an der Seitenkante)	1,15–1,20 m (1,25 m an der Seitenkante)
Bodenplatte Breite vorn / hinten	1,01–1,03 m / spitz	spitz / 1,00–1,02 m
Breite Frontwand	0,46–0,48 m	0,63 m
Bodenplatte vor der Frontwand (an der Seitenkante)	0,72 m	0,72 m
Tiefe hinter der Frontwand (an der Seitenkante)	0,51 m	0,51 m
Streben	1	2
Höhe Trittstufe	keine Trittstufe	0,35 m
Gewicht	28 kg	28 kg
Material	Aluminium; Strebe aus Edelstahl, bei der schwarzen Version schwarz beschichtet	Aluminium; Streben aus Edelstahl, bei der schwarzen Version schwarz beschichtet
Farbe	Silber, oder Frontwand und Streben schwarz; Bodenplatte silbern	Silber, oder Frontwand und Streben schwarz; Bodenplatte silbern
Farbmarkierung	grün	blau
Verbindung	ein Bolzen und zwei Stifte	ein Bolzen und zwei Stifte
Prüflast	7,46 kN/m (Lloyd's 2011), 5 kN/m (TÜV 2013)	5,56 kN/m (Lloyd's 2011), 5 kN/m (TÜV 2013)
Details können je Bauserie leicht abweichen; Ihr Vermieter bestätigt die genauen Werte.		

KONTAKT

Fragen zum Produkt

Für Produktinformationen, Zertifikate und Datenblätter ist Mojo Barriers BV in Nieuwegein (Niederlande) Ihr Ansprechpartner.

Mojo Barriers BV

Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
Niederlande

TEL. +31 (0)30 242 82 00
E-MAIL nl@mojorental.com
WEB mojobarriers.com

MIETEN

Mojo-Barrieren in Ihrem Land mieten

Die MOJO Holding Group vermietet Mojo-Barrieren über ihre eigenen Gesellschaften. Wenden Sie sich an die Gesellschaft in Ihrem Land:

USA

MOJO Rental North America
Manheim, PA
us@mojorental.com

GROSSBRITANNIEN

MOJO Rental UK Limited
Borough Green, Kent
uk@mojorental.com

NIEDERLANDE

MOJO Rental All Areas
Nieuwegein
nl@mojorental.com

DEUTSCHLAND

MOJO Rental Germany GmbH
Pyrbaum
germany@mojorental.com

KROATIEN

MOJO Rental Southeast Europe
d.o.o.
Zagreb
kontakt@mojorental.hr

AUSTRALIEN

NO FUSS Event Hire / MOJO Rental
Australia
Cranbourne West, VIC
info@nofusseventhire.com.au

Weitere Länder und alle Kontakte:

mojobarriers.com/where-to-rent

