




MOJO BARRIER G1 · STRAIGHTS

G1 Straight Section

Raster 1,00 m · Silber, auch mit schwarzer Frontwand



MOJO BARRIERS — PRODUKTDATENBLATT

G1 Straight Section

Die G1 Straight Section ist das Grundelement einer Mojo-Barrier-Linie. Sie ist ein massiver, geschweißter A-Rahmen aus Aluminium. Ein Bolzen verbindet jedes Element mit dem nächsten zu einer durchgehenden, ebenen Linie. Die G1 ist seit 1998 im Einsatz.

1,20 m
HÖHE

34 kg
GEWICHT

1,00 / 0,50 m
RASTER

5 kN/m
PRÜFLAST, MUSTER G1

01

DAS ELEMENT


Jedes Element besteht aus einer Frontwand, die fest in einer waagerechten Bodenplatte sitzt, und zwei Streben auf der Rückseite. Ein Bolzen und zwei feste Führungsstifte verbinden jedes Element mit dem nächsten. Im Einsatz hält das Publikum auf der vorderen Bodenplatte die Barriere mit seinem Gewicht am Boden.



VORDERSEITE UND BODENPLATTE · SILBER



RÜCKSEITE MIT TRITTSTUFE · SILBER



SCHWARZE FRONTWAND

02

TRITTSTUFE HINTEN

Zwischen den beiden Streben sitzt hinter der Frontwand eine Trittstufe. Von dort hat das Sicherheitspersonal freie Sicht auf das Publikum und direkten Zugang zu ihm.

03

MATERIAL UND GEWICHT

Mehrere Aluminiumlegierungen halten das Gewicht für Handhabung und Transport niedrig, während die Konstruktion für die Festigkeit sorgt. Feste Ecken, Snake Runner und Snake Gate haben dieselbe Materialspezifikation.

MERKMALE — G1 STRAIGHT SECTION



1. Abgerundeter Handlauf, angenehm für das Publikum
2. Durchgehende Handlauf-Verbindung ohne Quetschstellen
3. Trittblech, ausgelegt gegen Pfützenbildung
4. Ebene Bodenfläche über alle Elemente, für weniger Stolpergefahr
5. Trittstufe hinten für Sicht auf das Publikum und direkten Zugang
6. Massiver, geschweißter A-Rahmen aus Aluminium
7. Ausgelegt für Handhabung ohne Gefahr, sich die Finger einzuklemmen
8. Gelochte Frontwand, mit einem Bolzen und zwei festen Führungsstiften an Bodenplatte und Nachbarelement befestigt
9. Führungsstifte zum Fixieren und Verstärken der Verbindung, auch auf unebenem Boden
10. Höhe 1,20 m, Gewicht 34 kg, auch mit schwarzer Frontwand

SKALA PUBLIKUMSDRUCK (1-5)



Einstufung für den Einsatz bei hohem Publikumsdruck.

ANSICHTEN — G1 STRAIGHT



Ansichten aus dem 3D-Modell, nicht maßstäblich.

TECHNISCHE DATEN – G1 STRAIGHT SECTION

	G1 STRAIGHT
Generation	G1
Raster	1,00 m oder 0,50 m
Höhe	1,20 m
Tiefe	1,25 m
Bodenplatte vor der Frontwand	0,73 m
Tiefe hinter der Frontwand	0,50 m
Stufenhöhe	0,41 m
Gewicht	34 kg
Transport	10 Barrieren je Transportwagen
Material	Aluminium
Farbe	Silber, auch mit schwarzer Frontwand
Verbindung	ein Bolzen und zwei feste Führungsstifte
Belastbarkeit	5 kN/m
Zertifikat	2013-A-168-C1
Zertifikat umfasst	Straight, Vario Corner, Flex Corner, Snake Runner, Snake Gate, Ecken 22,5° und 45°

ZERTIFIZIERUNG

MIT 5 kN/m GEPRÜFT

Das Zertifikat 2013-A-168-C1 von TÜV Nederland QA, TÜV NORD Group, vom 12. Dezember 2013 umfasst die MOJO G1 Barrier Alu: Straight, Vario Corner, Flex Corner, Snake Runner, Snake Gate sowie die Ecken 22,5° und 45°, jeweils positiv und negativ. Geprüft wurden Festigkeit, Kippen und Rutschen bei 5.000 N/m, ohne Verformung. Das Zertifikat gilt nur für die geprüften Muster.

Mojo Barriers BV entwickelt seine Barriersysteme und lässt sie seit 1996 unabhängig prüfen. Die Zertifizierung übernehmen unabhängige Prüfstellen wie TÜV NORD.

Alle Prüfunterlagen: mojobarriers.com/certification

KONTAKT

Fragen zum Produkt

Für Produktinformationen, Zertifikate und Datenblätter ist Mojo Barriers BV in Nieuwegein (Niederlande) Ihr Ansprechpartner.

Mojo Barriers BV

Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
Niederlande

TEL. +31 (0)30 242 82 00
E-MAIL nl@mojorental.com
WEB mojobarriers.com

MIETEN

Mojo-Barrieren in Ihrem Land mieten

Die MOJO Holding Group vermietet Mojo-Barrieren über ihre eigenen Gesellschaften. Wenden Sie sich an die Gesellschaft in Ihrem Land:

USA

MOJO Rental North America
Manheim, PA
us@mojorental.com

GROSSBRITANNIEN

MOJO Rental UK Limited
Borough Green, Kent
uk@mojorental.com

NIEDERLANDE

MOJO Rental All Areas
Nieuwegein
nl@mojorental.com

DEUTSCHLAND

MOJO Rental Germany GmbH
Pyrbaum
germany@mojorental.com

KROATIEN

MOJO Rental Southeast Europe
d.o.o.
Zagreb
kontakt@mojorental.hr

AUSTRALIEN

NO FUSS Event Hire / MOJO Rental
Australia
Cranbourne West, VIC
info@nofusseventhire.com.au

Weitere Länder und alle Kontakte:

mojobarriers.com/where-to-rent

