



MOJO BARRIERS · SPECIAL SYSTEMS

Mojo High Fence

2,4-m-Sicherheitszaun mit durchsichtigem Aufsatz

MOJO BARRIERS — PRODUKTDATENBLATT

Mojo High Fence

Der Mojo High Fence ist eine verstärkte, durchsichtige Sicherheitsbarriere. Entwickelt nach Vorgaben von Polizei und Regierungsvertretern, steht er heute Sicherheitsdiensten, Polizei und Großveranstaltungen weltweit zur Verfügung.

1 m × 2,4 m
ELEMENT

9,5 mm
POLYCARBONAT

14 kg
GEWICHT PLATTE

2,5 km
G20 BRISBANE 2014

01

G20 BRISBANE

Im Juli 2014 beauftragten die Organisatoren des G20-Gipfels in Brisbane, Australien, Mojo Barriers mit einer Absperrlösung nach Vorgaben von Polizei und Behörden. Drei Monate später war High Fence entwickelt und geprüft, und 2,5 km davon bildeten Sperrzonen und Wege in der ganzen Stadt.

02

HIGH FENCE

High Fence besteht aus 1 m breiten und 2,4 m hohen Elementen aus verstärkter Aluminiumbarriere mit einem durchsichtigen Aufsatz aus Polycarbonat, einem langlebigen und sehr schlagfesten Material. Vor allem als temporäre Mietlösung sperrt er Bereiche und Gebäude ab, bildet Wege und trennt Besuchergruppen. Türen und Ecken sind ebenfalls erhältlich, und Bordstein-Ausgleiche halten die Linie auch auf unebenem Untergrund geschlossen.



G20 BRISBANE 2014, AKKREDITIERUNG

MERKMALE — MOJO HIGH FENCE

1. 1 m breite, 2,4 m hohe verstärkte Aluminiumbarriere mit UV-beständigem Polycarbonat-Aufsatz
2. Polycarbonat-Platte transparent, schwarz oder weiß; 14 kg, 9,5 mm stark
3. Alternativ Sperrholz-Aufsatz, 15 mm stark, mit HPL-Oberfläche (Schichtpressstoff) in Schwarz oder Weiß
4. Bruchfestes, vandalismusresistentes Polycarbonat
5. Stabil und langlebig
6. Mega Exits, Tore und Türen in die Linie integrierbar
7. Durchsichtige Platten für freie Sicht des Sicherheitspersonals
8. Auch über Straßen und Gehwege mit Höhenversatz
9. Optisch ansprechender als übliche Bauzäune aus Gitter

TECHNISCHE DATEN — MOJO HIGH FENCE

	HIGH FENCE
Element	1 m breit × 2,4 m hoch
Unterteil	verstärkte Aluminiumbarriere
Polycarbonat-Aufsatz	UV-beständig, 9,5 mm, 14 kg; transparent, schwarz oder weiß
Sperrholz-Aufsatz	15 mm, HPL in Schwarz oder Weiß
Extras	Türen, Ecken, Bordstein-Ausgleiche
Einsatz	Sperrbereiche, Wege, Trennung von Besuchergruppen
Details können je Bauserie leicht abweichen; Ihr Vermieter bestätigt die genauen Werte.	

ZERTIFIZIERUNG

UNABHÄNGIGE PRÜFUNG

Für den High Fence liegt kein eigenes Zertifikat vor.
Zertifikate und Prüfberichte zum Mojo-Barrier-Programm
stehen auf der Zertifizierungsseite.

Mojo Barriers BV entwickelt seine Barriersysteme
und lässt sie seit 1996 unabhängig prüfen. Die
Zertifizierung übernehmen unabhängige
Prüfstellen wie TÜV NORD.

Alle Prüfunterlagen: mojobarriers.com/certification

KONTAKT

Fragen zum Produkt

Für Produktinformationen, Zertifikate und Datenblätter ist Mojo Barriers BV in Nieuwegein (Niederlande) Ihr Ansprechpartner.

Mojo Barriers BV

Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
Niederlande

TEL. +31 (0)30 242 82 00
E-MAIL nl@mojorental.com
WEB mojobarriers.com

MIETEN

Mojo-Barrieren in Ihrem Land mieten

Die MOJO Holding Group vermietet Mojo-Barrieren über ihre eigenen Gesellschaften. Wenden Sie sich an die Gesellschaft in Ihrem Land:

USA

MOJO Rental North America
Manheim, PA
us@mojorental.com

GROSSBRITANNIEN

MOJO Rental UK Limited
Borough Green, Kent
uk@mojorental.com

NIEDERLANDE

MOJO Rental All Areas
Nieuwegein
nl@mojorental.com

DEUTSCHLAND

MOJO Rental Germany GmbH
Pyrbaum
germany@mojorental.com

KROATIEN

MOJO Rental Southeast Europe
d.o.o.
Zagreb
kontakt@mojorental.hr

AUSTRALIEN

NO FUSS Event Hire / MOJO Rental
Australia
Cranbourne West, VIC
info@nofusseventhire.com.au

Weitere Länder und alle Kontakte:

mojobarriers.com/where-to-rent

